CHAINE POLAIRE GRIP ONE

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0040-POAA

5.100 kg (brut)

4.650 kg (net)

3 118156 006795

40

13 "

175/80R13
185/75R13
235/60R13
255/55R13

14 "

175/75R14
185/70R14
195/65R14
215/60R14

15 "

165/70R15
175/65R15
195/60R15
215/55R15
235/50R15
255/45R15
265/45R15
285/40R15

16 "

175/60R16
195/55R16
205/50R16
235/45R16
265/40R16

17 "

185/50R17
205/45R17
225/40R17
235/40R17
265/35R17

18 "

205/40R18
225/35R18
235/35R18
265/30R18

19 "

225/30R19

20 "

155/35R20
275/20R20

METRIC

195/620R420

EN 16662-1 N°288-24111

CHAINE POLAIRE GRIP ONE

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0050-POAA

5.150 kg (brut)

4.700 kg (net)

3 118156 006801

50

13 "

185/80R13
195/75R13
205/70R13

14 "

165/80R14
195/70R14
205/65R14
225/60R14

15 "

165/75R15
175/70R15
185/65R15
205/60R15
225/55R15
245/50R15
275/45R15
345/35R15

16 "

185/60R16
215/50R16
245/45R16
275/40R16

17 "

175/55R17
195/50R17
215/45R17
245/40R17
275/35R17

18 "

215/40R18
245/35R18
285/30R18

19 "

215/35R19
235/30R19
245/30R19
305/25R19

20 "

245/25R20

EN 16662-1 N°288-24111

CHAINE POLAIRE GRIP ONE

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0060-POAA

5.200 kg (brut)

4.750 kg (net)

3 118156 006818

60

13 "

205/75R13

14 "

175/80R14
185/75R14
215/65R14
235/60R14

15 "

185/70R15
195/65R15
215/60R15
235/55R15

16 "

165/70R16
195/60R16
205/55R16
215/55R16
225/50R16
235/50R16
255/45R16

17 "

155/65R17
205/50R17
225/45R17
235/45R17
255/40R17
265/40R17

18 "

205/45R18
225/40R18
255/35R18
265/35R18
295/30R18

19 "

225/35R19
255/30R19
265/30R19
315/25R19

20 "

225/30R20
275/25R20

EN 16662-1 N°288-24111

CHAINE POLAIRE GRIP ONE

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0070-POAA

5.250 kg (brut)

4.800 kg (net)

3 118156 006825

70

13 "

195/80R13

14 "

185/80R14
195/75R14
205/70R14
245/60R14

15 "

165/80R15
175/75R15
205/65R15
225/60R15
265/50R15
270/50R15

16 "

165/75R16
175/70R16
185/65R16
205/60R16
225/55R16
245/50R16

17 "

185/60R17
195/55R17
215/50R17
245/45R17
275/40R17
315/35R17

18 "

175/55R18
195/50R18
215/45R18
235/40R18
245/40R18
275/35R18
315/30R18
325/30R18

19 "

235/35R19
245/35R19
275/30R19
285/30R19
335/25R19

20 "

235/30R20
245/30R20
285/25R20
295/25R20

METRIC

205/650R440
215/650R440

EN 16662-1 N°288-24111

CHAINE POLAIRE GRIP ONE

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0080-POAA

5.250 kg (brut)

4.800 kg (net)

3 118156 006832

80

13 "

205/80R13

14 "

215/70R14
255/60R14

15 "

175/80R15
185/75R15
195/70R15
215/65R15
235/60R15
275/50R15

16 "

195/65R16
215/60R16
235/55R16
255/50R16

17 "

175/65R17
205/55R17
225/50R17
255/45R17
285/40R17

18 "

175/60R18
205/50R18
225/45R18
255/40R18
285/35R18
295/35R18
335/30R18

19 "

205/45R19
225/40R19
255/35R19
295/30R19
305/30R19
355/25R19

20 "

225/35R20
255/30R20
265/30R20
305/25R20
315/25R20

EN 16662-1 N°288-24111

CHAINE POLAIRE GRIP ONE

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0090-POAA

5.350 kg (brut)

4.900 kg (net)

3 118156 006849

90

14 "

195/80R14
205/75R14
225/70R14
265/60R14

15 "

195/75R15
205/70R15
225/65R15
285/50R15

16 "

165/80R16
175/75R16
185/70R16
205/65R16
225/60R16
245/55R16
265/50R16

17 "

185/65R17
195/60R17
215/55R17
235/50R17
265/45R17
295/40R17
335/35R17

18 "

195/55R18
215/50R18
235/45R18
245/45R18
265/40R18
275/40R18
315/35R18

19 "

235/40R19
265/35R19
275/35R19
315/30R19

20 "

235/35R20
245/35R20
275/30R20
285/30R20
325/25R20
335/25R20
345/25R20

21 "

235/30R21
275/25R21

METRIC

245/680R460
265/680R500

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer,Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar,Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

EN 16662-1 N°288-24111

CHAINE POLAIRE GRIP ONE

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0100-POAA

5.350 kg (brut)

4.900 kg (net)

3 118156 006856

100

14 "

205/80R14
215/75R14

15 "

185/80R15
215/70R15
245/60R15
275/55R15
295/50R15

16 "

175/80R16
185/75R16
195/70R16
215/65R16
255/55R16

17 "

205/60R17
225/55R17
245/50R17
255/50R17
275/45R17

18 "

205/55R18
225/50R18
255/45R18
285/40R18

19 "

195/50R19
205/50R19
225/45R19
245/40R19
255/40R19
285/35R19
295/35R19
325/30R19
335/30R19

20 "

225/40R20
255/35R20
295/30R20

21 "

245/30R21
255/30R21
295/25R21
375/20R21

METRIC

245/690R500

22 "

255/25R22

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer,Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar,Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

EN 16662-1 N°288-24111

CHAINE POLAIRE GRIP ONE

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0110-POAA

5.450 kg (brut)

5.000 kg (net)

3 118156 006863

110

14 "

225/75R14
235/70R14
275/60R14

15 "

165/95R15
175/90R15
185/85R15
195/80R15
205/75R15
225/70R15
235/65R15
255/60R15
305/50R15

16 "

205/70R16
235/60R16

17 "

185/70R17
205/65R17
215/60R17
235/55R17

18 "

195/60R18
215/55R18
235/50R18
265/45R18
295/40R18
345/35R18

19 "

155/70R19
175/60R19
195/55R19
215/50R19
235/45R19
265/40R19
305/35R19
345/30R19

20 "

155/60R20
175/55R20
235/40R20
265/35R20
275/35R20
305/30R20
315/30R20

21 "

265/30R21
275/30R21
325/25R21

22 "

235/30R22
275/25R22
285/25R22

17.5"

225/55R17.5

METRIC

225/700R480

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer,Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar,Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

EN 16662-1 N°288-24111

CHAINE POLAIRE GRIP ONE

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0120-POAA

5.450 kg (brut)

4.950 kg (net)

3 118156 006870

120

14 "

215/80R14

15 "

215/75R15
245/65R15

16 "

185/80R16
195/75R16
215/70R16
225/65R16
245/60R16
275/55R16
295/50R16

17 "

225/60R17
245/55R17
275/50R17

17.5 "

205/65R17.5

18 "

195/65R18
205/60R18
225/55R18
245/50R18
275/45R18

19 "

205/55R19
225/50R19
245/45R19
275/40R19
285/40R19
315/35R19
325/35R19

20 "

195/50R20
215/45R20
225/45R20
245/40R20
255/40R20
285/35R20
325/30R20
335/30R20

21 "

245/35R21
255/35R21
285/30R21
295/30R21
355/25R21

22 "

245/30R22
255/30R22
295/25R22
305/25R22

METRIC

235/710R460
365/710R540

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer,Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar,Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

EN 16662-1 N°288-24111